

Приложение 8 к приказу  
Департамента образования  
Ивановской области  
от 11.07.2023 г. № 850-о

**А К Т**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2023-2024 учебного года**  
составлен «07» августа 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 194», 1980

(полное наименование организации, год постройки)

управление образования Администрации города Иванова

(учредитель организации)

153031, г. Иваново, проезд Шахтинский, д. 81

(юридический адрес, физический адрес организации)

Орлова Ольга Александровна, телефон 8(4932)38-56-13

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования Администрации города Иванова  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «13» июля 2023 г. № 391 в период с «03» по «08» августа 2023 г.

комиссией управления образования Администрации города Иванова  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе: Председатель комиссии:

начальник управления образования Администрации города Иванова Арешина Е.В.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист дошкольного отдела управления образования Администрации города Иванова Павлова Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист МТО МКУ «ЦБ№6» Горбатюк Б.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор Арешкина К.С. Ивановского района Орлов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ВДН ш.п-т пол-ш Л.А. Каримова

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194»  
(полное наименование образовательной организации)

№ от «13» июля 2011 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» декабря 2011г. либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., подтверждающее(-ая) наличии у организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве собственности, праве аренды (*необходимый вид права подчеркнуть*).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1904 от «26» апреля 2013г., серия бланка № ЛО35-01225-37/00229235, выданная Департамент образования Ивановской области, сроком бессрочно.  
(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Свидетельство о государственной аккредитации № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_,  
(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство)

сроком действия до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Иные учредительные документы юридического лица: \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации)

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «13» января 2020 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Декларация пожарной безопасности организации от «31» августа 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

4. Контрольные нормативы и показатели,:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 242 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек, в том числе 242 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

г) количество классов по комплектованию (для школ):

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 25 человек 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %.

Наличие:

- коллективного договора да;
- правил внутреннего трудового распорядка да;
- положения о системе управления охраной труда да ;
- соглашение по охране труда да ;
- наличие медицинских заключений по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров да;
- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации да;
- журналы инструктажей по охране труда работников да .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие компьютерных классов – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) обеспеченность компьютерной техникой -обеспечена не в полном объеме:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

г) наличие creatively оформленного пространства (количество) \_\_\_\_\_;

(расшифровка)

д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи образовательной организации в соответствии с утверждёнными нормами и правилами безопасности дорожного движения (пешеходные переходы, оборудованные дорожные знаки «Дорожный переход» и «Осторожно дети!», устройство искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков на нерегулируемых пешеходных переходах) \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -имеются, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) наличие медицинского кабинета \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «26» июля 2013г, 37№001668, регистрационный номер ЛО-37-01-000773, выдана ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»;

(кому выдана лицензия)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,



--	--	--	--	--	--	--	--

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожа, частная охранная организация

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Услуги по физической охране. ООО ОП «СБ-93», Контракт №17 от 13.01.2023г.; лицензия № 050/ЧО 010825 от 26.10.2011

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_

оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

оборудована \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

не обеспечивает \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и

предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_

выполняются \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_

оборудованы. В организации установлена 2 тип оповещения \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы),

(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна \_\_\_\_\_; (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы \_\_\_\_\_; (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия от (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № Д194-из от «20» июня 2023 года

(проводилась, не проводилась), выданного ООО «Верхне-волжская инвестиционная строительная компания» - соответствует нормам \_\_\_\_\_;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены \_\_\_\_\_.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)



Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_  
теплоцентраль  
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
 состояние \_\_\_\_\_  
удовлетворительное  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_  
проведена  
 (проведена, не проведена)

Акт № 2023-УЗ/ОС-1659 от 29.06.2023,г..  
 (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется \_\_\_\_\_.

14. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

15. Канализация \_\_\_\_\_  
имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 194»

(полное наименование организации)

к новому 2023- 2024 учебному году готова при условии устранения замечаний  
 (готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

обнаружены повреждения кровли в групповых комнатах, коридорах, лестничных пролетах, допущены в ходе капитального ремонта

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «15» 08 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «07» 08 по «15» 08 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «15» 08 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ Арешина Е.В. \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ Павлова Н.А. \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)